

27/05/09 - Importar base de datos con phpMyadmin

Tabla de contenidos

- Preparamos el terreno
- Procedemos a importar la base de datos

Preparando el terreno

Antes de proceder a importar una base de datos debemos tener en cuenta que la creación de la misma únicamente es posible usando la herramienta directa de la que dispone cPanel en la sección "**Bases de datos MySQL**", de igual forma debe crearse el usuario y asociarlo a la base de datos.

El fichero de la base de datos es un sql, gzip o zip.


Comprueba que no haya ninguna sentencia que intente crear la base de datos ya que phpMyAdmin no te permitirá esta opción, como comentamos arriba primero debe ser creada desde cPanel.

Procedemos a importar la base de datos

- 1) Accedemos al panel de control **cPanel** y dentro del mismo hacia **phpMyAdmin**.



- 2) Hacemos click en la **base de datos ya creada** para ver las opciones de la misma.



3) Nos dirigimos a la pestaña **Importar**.



4) Localizamos el fichero y click **Continuar**.

Importar

Archivo a importar

Localización del archivo de texto (Tamaño máximo: 61,440 bytes)

Juego de caracteres del archivo: utf8

La compresión escogida para el archivo a importar se detectará automáticamente de: Ninguna, gzip, bzip2, zip, tar, none

Importación parcial

Permita la interrupción de la importación en el caso de que el script detecte que se ha acercado a los límites de tamaño de los archivos; sin embargo, puede dañar las transacciones.

Número de registros (consultas) a saltarse desde el inicio

Si te muestra algún error que no sabes interpretar contáctanos indícanos el mismo de forma completa.